

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 41/K/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Baterie dwuuchwytowe STANDARD

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wg tabeli z załącznika nr 1.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 200:2008

Armatura sanitarna – zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne. (PN10).

PN-EN 1112:2008

Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2,

PN-EN 1113:2015-06

Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	A, S, B	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik – Dyrektor ds. jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)

Kraków, 22.01.2020
(miejsce i data wystawienia)

Załącznik nr 1 do KDWU nr 41/K/2020

Indeks	Typ baterii
300-110-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=115 mm
300-210-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=115 mm
300-290-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=115 mm
300-310-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=160 mm
300-319-00	Bateria umywalkowa z przyłączem G3/4 do pralki
300-350-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=160 mm
300-359-00	Bateria umywalkowa z przyłączem G3/4 do pralki
300-390-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=160 mm
300-399-00	Bateria umywalkowa z przyłączem G3/4 do pralki
300-410-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=160 mm
300-450-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=160 mm
300-490-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=160 mm
300-510-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=220 mm
300-550-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=220 mm
300-590-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=220 mm
300-610-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=250 mm
300-650-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=250 mm
300-690-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=250 mm
301-310-00	Bateria umywalkowa stojąca, wylewka typ „U” L=160 mm
301-350-00	Bateria umywalkowa stojąca, wylewka typ „U” L=160 mm
301-390-00	Bateria umywalkowa stojąca, wylewka typ „U” L=160 mm
301-510-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca, wylewka typ „F” L=200 mm
301-590-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca, wylewka typ „F” L=200 mm
301-551-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca, wylewka typ „F” L=200 mm
302-315-00	Bateria umywalkowa stojąca, jednootworowa, wylewka typ „F” L=135 mm
302-395-00	Bateria umywalkowa stojąca, jednootworowa, wylewka typ „F” L=135 mm
303-415-00	Bateria zlewozmywak. stojąca, jednootworowa, wylewka typ „F” L=185 mm
303-495-00	Bateria zlewozmywak. stojąca, jednootworowa, wylewka typ „F” L=185 mm
304-120-00	Bateria wannowa ścienna



c.d. Załącznik nr 1 do KDWU nr 41/K/2020

Indeks	Typ baterii
304-190-00	Bateria wannowa ścienna
304-118-00	Bateria wannowo-umywalkowa ścienna, wylewka typu „S” L=350 mm
304-198-00	Bateria wannowo-umywalkowa ścienna, wylewka typu „S” L=350 mm
304-251-00	Bateria wannowa ścienna
305-312-00	Bateria wannowa stojąca
305-392-00	Bateria wannowa stojąca
305-451-00	Bateria wannowa stojąca
306-311-00	Bateria natryskowa ścienna z natrykiem przesuwным
306-391-00	Bateria natryskowa ścienna z natrykiem przesuwным
306-710-00	Bateria natryskowa ścienna z natrykiem stałym
306-790-00	Bateria natryskowa ścienna z natrykiem stałym
306-850-00	Bateria natryskowa ścienna z natrykiem stałym
307-015-00	Bateria bidetowa
307-095-00	Bateria bidetowa
320-380-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=160 mm
320-480-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=160 mm
320-580-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylewka typ „U” L=220 mm
320-680-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylewka typ „S” L=250 mm
321-380-00	Bateria umywalkowa stojąca, wylewka typ „U” L=160 mm
321-580-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca, wylewka typ „F” L=200 mm
324-280-00	Bateria wannowa ścienna
325-481-00	Bateria wannowa stojąca

