

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 163/K/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Bateria jednouchwytowa AMAZONIT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
4622-815-00	Umywalkowa stojąca
4622-613-00	Umywalkowa nablatowa stojąca
4627-015-00	Bidetowa stojąca
4624-010-00	Wannowa ścienna
4626-010-00	Natryskowa ścienna
4626-910-00	Deszczownia z baterią natryskową ścienną

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10).

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi	
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)		
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)		
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$		
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)		
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$		
Grupa akustyczna	II		
Klasa przepływu	Z	4629-910-00	
	A		4622-815-00
			4622-613-00
			4626-910-00
			4627-015-00
B	4624-010-00		
B	4626-010-00		

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik – Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik

Tomasz Mrozik
.....

(podpis)

Kraków, 20.05.2020
(miejsce i data wystawienia)