

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zawór pisuarowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BU-67-F0S
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zawór spłukujący do misek ustępowych i zaworów z samoczynnym zamknięciem wodnym do pisuarów, przeznaczonych do misek ustępowych, pisuarów jednopłuczkowych i pisuarów z zamknięciem syfonowym
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75 209 Koszalin
Miejsce produkcji:
Z.G.S.W. Co., Ltd., Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 12541:2005
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
-
7b. Krajowa ocena techniczna:
-
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
-
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
-

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zakres ciśnienia dynamicznego zalecanego do prawidłowej pracy	0,1 MPa ≤ P ≤ 0,4 MPa	-
Maksymalne ciśnienie statyczne	1 MPa	-
Temperatura wody	≤ 25°C	-
Klasyfikacja	Zawór 1,5 litrowy	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREZES ZARZĄDU

Koszalin, 12.09.2017

Dorota Biłeta-Tomaszewska

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)